

Poučení před implantací

Tyto výkony jsou prováděny v lokální (místní) anestezii, proto není potřeba před Vaší návštěvou u nás být na lačno. Naopak, je důležité se před výkonem najíst a dostatečně napít (pacient na lačno ve spojení se stresem má sklony k omdlívání). Příjem stravy před výkonem je zcela nutný u pacientů s cukrovkou.

- 1) V případě probíhající infekce (rýma, kašel) nám, prosím, zavolejte a termín výkonu přesuneme po Vašem uzdravení.
- 2) K návštěvě u nás použijte nejlépe oblečení s krátkými rukávy, před výkonem nepoužívejte výraznou rtěnku a make-up, dlouhé vlasy sepněte gumičkou, odložte brýle, případný piercing z oblasti hlavy a krku, snímatelné zubní protézy. Pokud plánujeme použití analgosedace, odlakujte si nehty na ruku a nenoste šperky.
- 3) Po výkonu budete moci řídit. Přesto bývá vhodné, když Vás doprovodí někdo z Vašich blízkých. Lokální anestezie sice neovlivňuje vědomí, nicméně u větších výkonů je vhodný doprovod či odvoz druhou osobou. V případě výkonů s použitím analgosedace je doprovod vždy nutný.
- 5) Před výkonem nevysazujte svou zavedenou medikaci ani nijak neměňte její dávkování dle vlastního uvážení (léky na ředění krve, vysoký tlak, cukrovku, apod.). Ujistěte se, že jste nás předem informovali o veškeré své medikaci. Pokud je nutná jakákoli změna medikace, upozorníme Vás na to při objednávání na výkon.
- 6) Po dobu jednoho týdne po výkonu si neplánujte aktivity spojené s fyzickou námahou, horkem a znečištěným prostředím.
- 7) Předem se vybavte pomůckami a léky, které Vám poslouží v pooperačním období (gelové polštářky, mražená zelenina pro chlazení tváře, ústní voda s obsahem chlorhexidinu 0,2% (např. Corsodyl, Curasept, Paroex) nebo bylinné odvary (heřmánek, šalvěj) pro výplachy dutiny ústní, léky proti bolesti (nejčastěji Ibuprofen 400mg či Paralen 500mg).

Naším cílem je spokojený pacient se zdravým chrupem, proto doma zanechte strach a obavy, uděláme maximum pro to, aby u Vás výkon proběhl v celkové pohodě, bez bolesti a v příjemné atmosféře.